Présentation du programme

XELO

XELO est un programme offrant de nombreuses options. Grâce à la diversité des possibilités, il met à la disposition une collection complète permettant d'agencer dans un style incomparable tous les secteurs. Les éléments fonctionnels et modernes, comme les lowboards et les panneaux média, jouent ici un rôle important. XELO offre des solutions attrayantes pour l'intégration des appareils médiatiques. Le confort et la technologie forment une symbiose réussie mettant en scène de façon souveraine le design exigeant et la grande qualité des matériaux de XELO.

Sommaire

Fabrications spéciales, possibilités de commande de l'éclairage, passages de cables et caractéristique des murs: voir chapitres séparés à la fin de ce tarif.

Conception du produit

Meubles indépendants

XELO offre un grand nombre de meubles indépendants à base de lowboards, buffets bas et autres dans différentes versions avec portes en bois et en verre, tiroirs, abattants en bois et en verre, portes coulissantes synchrones ou compartiments ouverts. Un grand nombre d'accessoires est proposé en complément des meubles indépendants.

- Meubles indépendants (avec portes coulissantes synchrones), lowboards (suspendus) et buffets bas
- Lowboards (suspendus) média, lowboards média avec système audio intégré
- Panneaux média et accessoires pour panneaux média
- Tables basses et tables repas
- Gamme étendue d'accessoires
- Différents éclairages LED

Meubles modulaires

Outre les meubles indépendants bien définis, **XELO** offre également la possibilité d'une conception personnalisée de meubles indépendants à base d'éléments principaux, de cloisons, de tablettes et de façades. Une gamme étendue d'accessoires est proposée en complément des meubles modulaires.

- Eléments principaux composés d'un corps, d'un fond, d'un cadre et de pieds de socle pour lowboards (suspendus), buffets bas et meubles indépendants
- Cloisons et tablettes (au choix, en bois ou en verre clair) pouvant être librement prévus dans la trame du système
- Façades: tiroirs, abattants en bois et en verre, portes en bois et en verre
- Gamme étendue d'accessoires
- Eléments suspendus, tablettes murales, tablettes en équerre et miroirs
- Différents éclairages LED

Remarque importante: par principe en tant que distributeur ou monteur spécialisé, vous êtes responsables de la bonne fixation au mur des meubles. Pour cette raison, les fixations murales ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n'est adapté qu'au montage d'éléments dans un béton d'une classe de fermeté (C12/15).
Pour les autres matériaux (voir tableau spécifique aux matériaux dans le chapitre concernant les caractéristiques des murs), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mortier de montage n'est adapté qu'aux matériaux mentionnés dans le tableau spécifique.
En présence d'autres caractéristiques (par exemple: murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge.
Veuillez remarquer que lors d'une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout particulièrement lorsque des matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d'autres provenances sont utilisés.
En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du contrat de vente.

- **Portes et abattants en verre** avec remplissage en verre clair sur cadre en aluminium avec bordure laquée sur la face arrière (au choix, en blanc, en sable ou en gris).
  Toutes les tablettes en verre derrière les façades sont en verre clair.

- **Poignées et pieds de socle** en aluminium anodisé couleur bronze clair

- Charge maxi des tablettes en bois et en verre (jusqu'à une largeur de 90 cm), ainsi que des tiroirs: 25 kg
  Charge maxi des tablettes en bois et en verre (à partir d'une largeur de 90 cm): 15 kg
  Veuillez également respecter les données éventuellement mentionnées pour la charge maximale de certains articles dans le tarif!

- **hülsta-SoftFlow:** tous les tiroirs sur rails invisibles à ouverture totale et fermeture automatique amortie

- **hülsta-MagicClose:** toutes les portes ouvrantes en bois avec butée amortie

Tableau des finitions

Modèle	Finitions du corps (intérieur du corps, faces extérieures du corps, cadre du corps), plateaux supérieurs, panneaux média	Cat. de prix	Modèle	Finitions de la façade	Cat. de prix	Modèle	Finitions des bordures laquées sur la face arrière (pour les portes et les abattants en verre clair), plateaux de finition
640	Laqué blanc	**I**	**640**	Laqué blanc	**I**		
641	Laqué gris	**I**	**641**	Laqué gris	**I**		
685	Chêne nature	**II**	**685**	Chêne nature	**II**		
680	Cœur de noyer	**II**	**680**	Cœur de noyer	**II**		
			600	Laqué blanc brillant	**II**	**760**	Laqué blanc sur la face arrière
			604	Laqué sable brillant	**II**	**761**	Laqué sable sur la face arrière
			607	Laqué gris brillant	**II**	**762**	Laqué gris sur la face arrière

Changement de finition:
Chez XELO, il est aussi possible de commander le corps intérieur, les faces extérieures du corps, le cadre du corps, le plateau supérieur et certaines parties de la façade dans des finitions différentes. Veuillez marquer sur la commande les éléments changés de couleur. Lors d'un changement de finition au sein de plusieurs catégories de prix, la catégorie de prix la plus élevée est toujours facturée.

Bordures laquées sur la face arrière des portes et des abattants en verre clair:
Veuillez impérativement indiquer lors de la commande d'articles avec portes ou abattants en verre clair la couleur des bordures laquées sur la face arrière!

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Les plateaux supérieurs du corps des meubles indépendants, des lowboards et des buffets bas en bois ou en laqué peuvent également être commandés équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière (au choix, en blanc, en sable ou en gris; voir à ce sujet la page **92**). Veuillez l'indiquer clairement sur la commande! Dimensions spéciales impossibles.

Abattants habillés de tissu:
Abattants habillés de tissu dans les finitions, au choix, en noir, en blanc ou en argenté. Veuillez l'indiquer clairement sur la commande!

Remarque concernant la livraison:
La plupart des corps pour meubles indépendants, des lowboards (suspendus), des buffets bas, ainsi que celui des éléments principaux pour meubles indépendants, lowboards (suspendus), buffets bas et des éléments suspendus sont livrés, de façon standard, **complètement collée.** Ces corps **ne sont donc pas démontables.**
Il existe cependant **des exceptions:**

1.) Certains corps sont livrés complètement montés, mais peuvent tout de même être **démontés en pièces détachées** chez le client. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **1** . 1

2.) Certains corps sont **livrés en pièces détachées** en raison de leurs dimensions. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **2** .



Les façades marquées du chiffre **2** sont livrées séparément et sont donc toujours à monter (et démontables).

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus



La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur le dessin dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Veuillez absolument respecter à ce sujet les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Meubles indépendants 4 unités

Serrure cylindrique et/ou dossier suspendu
Pour les articles portant ces symboles, contre payement d'un supplément; voir page **92!**

Tableau des finitions: voir page 61

Meubles indépendants 4 unités
84,4 cm de haut;
39,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair

Aménagement intérieur:
Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités.

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**.

Accessoires et éclairage:
Voir pages **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	1 porte	2 portes	2 portes (avec 1 cloison)	4 portes (avec 1 cloison)
	64,8 cm de large (L)	82,4 cm de large	117,6 cm de large	152,8 cm de large
Cat. de prix	**4601 L** **4602 R**	**487**	**4193**	**4511**
I				
II				
	1 abattant en verre; 2 tiroirs	1 abattant en verre; 2 tiroirs	1 abattant en verre; 2 tiroirs	1 abattant en verre; 2 tiroirs avec bâtis séparés
	64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	152,8 cm de large
Cat. de prix	**4654**	**4894**	**413**	**455**
I				
II				
	4 tiroirs	4 tiroirs	2 portes; 4 tiroirs	2 portes; 4 tiroirs
	64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	152,8 cm de large
Cat. de prix	**463**	**483**	**412**	**454**
I				
II				
	2 tiroirs	4 tiroirs	6 tiroirs	8 tiroirs
	64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	152,8 cm de large
Cat. de prix	**464**	**484**	**410**	**4520**
I				
II				

L/R = Ferrures de porte à gauche/à droite

Meubles indépendants 6 unités

Meubles indépendants 6 unités
119,6 cm de haut;
39,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair

Aménagement intérieur:
Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités et derrière les portes en verre se trouvent des tablettes en verre.

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**.

Accessoires et éclairage:
Voir pages **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	1 porte	2 portes	2 portes (avec 1 cloison)	2 portes; 2 portes en verre
	L 64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	1 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**6621 L** **6622 R**	**682**	**612**	**651**
	1 abattant en verre; 2 tiroirs	1 abattant en verre; 2 tiroirs	1 abattant en verre; 2 tiroirs	1 abattant en verre; 2 tiroirs avec bâtis séparés
	64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	1 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**6644**	**685**	**615**	**656**
	6 tiroirs	6 tiroirs	2 portes; 6 tiroirs	2 portes; 6 tiroirs
	64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	1 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**665**	**687**	**617**	**658**
	3 tiroirs	6 tiroirs	9 tiroirs	4 tiroirs; 2 portes (avec 1 cloison)
	64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	1 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**661**	**681**	**611**	**6520**

L/R = Ferrures de porte à gauche/à droite

Serrure cylindrique et/ou dossier suspendu

Pour les articles portant ces symboles, contre payement d'un supplément; voir page **92!**

Remarque concernant la livraison: 1 2

Voir à ce sujet les informations sur la page **61**!

Meubles indépendants 8 unités

Tableau des finitions: voir page 61

Meubles indépendants 8 unités
154,8 cm de haut;
39,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair

Aménagement intérieur:
Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités et derrière les portes en verre se trouvent des tablettes en verre.

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**.

Accessoires et éclairage:
Voir pages **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	1 porte	2 portes	2 portes en verre; 2 portes (avec 1 cloison)	1 porte en verre; 1 porte; 3 compartiments ouverts; 2 tiroirs (avec 1 cloison)	2 portes en verre; 2 compartiments ouverts; 2 tiroirs; 2 portes (avec 2 cloisons)
	L 64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	117,6 cm de large	1 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**8611 L** **8612 R**	**881**	(c. illustré) **81431** (inversé) **81432**	(c. illustré) **81451** (inversé) **81452**	(c. illustré) **81441** (inversé) **81442**
	1 porte en verre; 1 porte	1 porte en verre; 1 porte	2 portes en verre; 2 portes (avec 1 cloison)		2 portes en verre; 2 portes (avec 1 cloison)
	L 64,8 cm de large	L 82,4 cm de large	117,6 cm de large		1 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**86441 L** **86442 R**	**8841 L** **8842 R**	**814**		**854**

Meubles indépendants 10 unités

Meubles indépendants 10 unités
190,0 cm de haut;
39,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair

Aménagement intérieur:
Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités et derrière les portes en verre se trouvent des tablettes en verre.

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**.

Accessoires et éclairage:
Voir pages **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	1 porte en verre; 1 porte	1 porte en verre; 1 porte	2 portes en verre; 2 portes (avec 1 cloison)	2 portes en verre; 2 portes (avec 1 cloison)
	L 64,8 cm de large	L 82,4 cm de large	117,6 cm de large	2 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**10641 L** **10642 R**	**10841 L** **10842 R**	**1014**	**10543**
	1 porte en verre; 4 tiroirs	2 portes en verre; 2 portes	2 portes en verre; 3 compartiments ouverts; 2 portes; 4 tiroirs	2 portes en verre; 3 compartiments ouverts; 2 portes; 4 tiroirs
	L 64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	2 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**106211 L** **106212 R**	**1085**	**10144**	**10544**

L/R = Ferrures de porte à gauche/à droite

Serrure cylindrique et/ou dossier suspendu
Pour les articles portant ces symboles, contre payement d'un supplément; voir page **92!**

Remarque concernant la livraison: 1 2
Voir à ce sujet les informations sur la page **61**!

Meubles indépendants 12 unités

Meubles indépendants 12 unités
225,2 cm de haut;
39,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair

Aménagement intérieur:
Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités et derrière les portes en verre se trouvent des tablettes en verre.

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**.

Accessoires et éclairage:
Voir pages **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	2 portes; 1 porte en verre	2 portes; 1 porte en verre	4 portes; 2 portes en verre (avec 1 cloison)	4 portes; 2 portes en verre (avec 1 cloison)
	L 64,8 cm de large	L 82,4 cm de large	117,6 cm de large	2 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**12631 L** **12632 R**	**12831 L** **12832 R**	**1213**	**1253**

	1 porte en verre; 1 porte	2 portes en verre; 2 portes	2 portes en verre; 4 tiroirs	2 portes en verre; 4 compartiments ouverts; 2 portes; 4 tiroirs	2 portes en verre; 4 compartiments ouverts; 2 portes; 4 tiroirs
	L 64,8 cm de large	AVANTAGE! 82,4 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	2 152,8 cm de large
Cat. de prix I II	**12651 L** **12652 R**	**1285**	**12811**	**12143**	**12543**

L/R = Ferrures de porte à gauche/à droite

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »! 3 6

NOUVEAU Lowboards suspendus 1,5 unités

Tableau des finitions: voir page 61

Lowboards suspendus 1,5 unités
31,6 cm de haut;
46,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; y compris passage pour câbles dans le fond derrière l'abattant. Cloison arrière avec passage pour câbles.

Charge maxi de 15 kg par mètre:
117,6 cm de large 17,0 kg
152,8 cm de large 22,0 kg
188,0 cm de large 28,0 kg
223,2 cm de large 33,0 kg
258,4 cm de large 38,0 kg

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des lowboards suspendus équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**

Accessoires et éclairage:
Voir pages **67** et **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	117,6 cm de large	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
	1 tiroir avec bâti séparé	1 tiroir avec bâti séparé	avec 1 tiroir avec bâti séparé à gauche et 1 tiroir à droite	2 tiroirs avec bâtis séparés	avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 tiroir avec bâti séparé au centre
	3 105,6	4 140,8	5 105,6 70,4	6 105,6 105,6	6 70,4 105,6 70,4
Cat. de prix I II	1181	1191	(c. illustré) 1821 (inversé) 1822	1211	1511
	1 abattant avec cloison en retrait	2 tiroirs	avec 1 abattant avec cloison en retrait à gauche et 1 tiroir à droite	2 abattants avec cloisons en retrait	avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant avec cloison en retrait au centre
	3 105,6	4 70,4 70,4	5 105,6 70,4	6 105,6 105,6	6 70,4 105,6 70,4
Cat. de prix I II	11861	11961	(c. illustré) 18261 (inversé) 18262	12161	15161
		avec 1 abattant à gauche et 1 tiroir à droite	avec 1 abattant avec cloison en retrait à gauche et 1 abattant à droite	avec 1 abattant avec cloison en retrait à gauche et 1 tiroir avec bâti séparé à droite	avec 1 abattant à gauche, 1 tiroir avec bâti séparé au centre et 1 tiroir à droite
		4 70,4 70,4	5 105,6 70,4	6 105,6 105,6	6 70,4 105,6 70,4
Cat. de prix I II	(c. illustré) (inversé)	11971 11972	18271 18272	12171 12172	15171 15172

Accessoires pour les tiroirs des lowboards suspendus 1,5 unités d'une profondeur de 46,8 cm

	Station de recharge (Multi-Charger) pour un maximum de 4 appareils (téléphone portable, iPod, etc.), y compris adaptateurs pour connexion avec presque tous les appareils courants. Veuillez indiquer sur la commande le tiroir devant être équipé de la station de recharge. Si aucun renseignement n'est mentionné sur la commande, la station de recharge sera montée de façon standard dans le tiroir supérieur.	pour ½ tiroir d'une largeur de 117,6 cm, ½ grand tiroir d'une largeur de 188,0 cm, ½ tiroir d'une largeur de 223,2 cm, ainsi que pour ½ tiroir central d'une largeur de 258,4 cm	pour ½ tiroir d'une largeur de 152,8 cm, 1 petit tiroir d'une largeur de 188,0 cm, ainsi que pour 1 tiroir latéral d'une largeur de 258,4 cm
			8526
	Tableau recouvert de tissu gris tendu	**8625**	**8626**
	Garniture CD pour tiroirs Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur le dessin le tiroir devant être équipé de la garniture CD.	**8425** pour 42 CD	**8426** pour 56 CD

Lowboards 2 unités

Lowboards 2 unités
49,2 cm de haut;
46,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; y compris passage pour câbles dans le fond derrière les abattants, ainsi que dans le cloison à l'arrière; sur pieds de socle couleur bronze clair.

Charge maxi: 50 kg

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des lowboards équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**

Accessoires et éclairage:
Voir pages **67** et **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	1 compartiment ouvert; 1 tiroir	2 compartiments ouverts; 1 tiroir avec bâti séparé	2 compartiments ouverts; 2 tiroirs	2 compartiments ouverts; 2 tiroirs	3 compartiments ouverts; 3 tiroirs
	Dimensions utiles du compartiment ouvert: Hauteur: 13,2 cm Largeur: 103,3 cm Profondeur: 42,5 cm	Dimensions utiles du compartiment ouvert (de chaque côté): Hauteur: 13,2 cm Largeur: 68,1 cm Profondeur: 42,5 cm	Dimensions utiles du compartiment ouvert: Hauteur: 13,2 cm Largeur gauche: 103,3 cm Largeur droite: 68,1 cm Profondeur: 42,5 cm	Dimensions utiles du compartiment ouvert (de chaque côté): Hauteur: 13,2 cm Largeur: 103,3 cm Profondeur: 42,5 cm	Dimensions utiles du compartiment ouvert: Hauteur: 13,2 cm Largeur gauche et droite: 68,1 cm Largeur au centre: 103,3 cm Profondeur: 42,5 cm
			NOUVEAU		
	105,6	140,8	105,6 70,4	105,6 105,6	70,4 105,6 70,4
	117,6 cm de large	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II	**2181**	**2191**	(c. illustré) **2821** (inversé) **2822**	**2211**	**2511**

	1 compartiment ouvert; 1 abattant	2 compartiments ouverts; 2 tiroirs	1 abattant; 2 tiroirs	2 compartiments ouverts; 2 abattants	3 abattants
	Dimensions utiles du compartiment ouvert: Hauteur: 13,2 cm Largeur: 103,3 cm Profondeur: 42,5 cm	Dimensions utiles du compartiment ouvert (de chaque côté): Hauteur: 13,2 cm Largeur: 68,1 cm Profondeur: 42,5 cm		Dimensions utiles du compartiment ouvert (de chaque côté): Hauteur: 13,2 cm Largeur: 103,3 cm Profondeur: 42,5 cm	
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	105,6	70,4 70,4	105,6 70,4	105,6 105,6	70,4 105,6 70,4
	117,6 cm de large	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II	**21861**	**21961**	(c. illustré) **2831** (inversé) **2832**	**22161**	**2665**

Lowboards 2 unités

Tableau des finitions: voir page 61

Lowboards 2 unités
49,2 cm de haut;
46,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; y compris passage pour câbles dans le fond derrière les façades; sur pieds de socle couleur bronze clair. Cloisons arrière avec passage pour câbles (exception: cloisons à côté d'un compartiment ouvert).

Charge maxi: 50 kg

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des lowboards équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**

Accessoires et éclairage:
Voir pages **69** et **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	1 abattant	1 tiroir avec bâti séparé	2 tiroirs; 1 abattant	1 abattant; 2 tiroirs	avec 1 abattant à gauche et à droite, ainsi que 2 tiroirs au centre
			NOUVEAU	NOUVEAU	
	105,6	140,8	105,6 / 70,4	105,6 / 105,6	70,4 / 105,6 / 70,4
	117,6 cm de large	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II	2165	2141	(c. illustré) 28561 (inversé) 28562	(c. illustré) 22311 (inversé) 22312	2521

	1 abattant	1 abattant (avec 1 cloison)	1 abattant; 1 compartiment ouvert avec 1 tablette	2 abattants	avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant au centre
			NOUVEAU		NOUVEAU
	105,6	140,8	105,6 / 70,4	105,6 / 105,6	70,4 / 105,6 / 70,4
	117,6 cm de large	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II	215	255	(c. illustré) 2871 (inversé) 2872	22361	25261

	2 tiroirs	2 tiroirs avec bâtis séparés	3 tiroirs	2 tiroirs	4 tiroirs
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	
	105,6	140,8	105,6 / 70,4	105,6 / 105,6	70,4 / 105,6 / 70,4
	117,6 cm de large	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II	2132	2142	(c. illustré) 2851 (inversé) 2852	2231	265

	1 abattant en verre	1 abattant en verre (avec 1 cloison)	1 abattant en verre; 2 tiroirs	1 abattant en verre; 2 tiroirs	avec 1 abattant à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant en verre au centre
			NOUVEAU	NOUVEAU	
	105,6	140,8	105,6 / 70,4	105,6 / 105,6	70,4 / 105,6 / 70,4
	117,6 cm de large	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II	216	256	(c. illustré) 2861 (inversé) 2862	(c. illustré) 22611 (inversé) 22612	267

Accessoires pour les tiroirs des lowboards 2 unités d'une profondeur de 46,8 cm

	pour ½ tiroir d'une largeur de 152,8 cm, 1 petit tiroir d'une largeur de 188,0 cm, ainsi que pour 1 tiroir latéral d'une largeur de 258,4 cm	pour 1 tiroir d'une largeur de 117,6 cm, 1 grand tiroir d'une largeur de 188,0 cm, 1 tiroir d'une largeur de 223,2 cm, ainsi que pour 1 tiroir central d'une largeur de 258,4 cm
Station de recharge (Multi-Charger) pour un maximum de 4 appareils (téléphone portable, iPod, etc.), y compris adaptateurs pour connexion avec presque tous les appareils courants. Veuillez indiquer sur la commande le tiroir devant être équipé de la station de recharge. Si aucun renseignement n'est mentionné sur la commande, la station de recharge sera montée de façon standard dans le tiroir supérieur.	**8526**	
Tableau recouvert de tissu gris tendu	**8626**	**8627**
Garniture CD pour tiroirs Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur le dessin le tiroir 2 unités devant être équipé de la garniture CD.	**8426** pour 56 CD	**8427** pour 84 CD
Garniture DVD pour tiroirs Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur le dessin le tiroir 2 unités devant être équipé de la garniture DVD.	**8326** pour 40 DVD	**8327** pour 60 DVD

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 6
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

NOUVEAU Lowboards suspendus média 1,5 unités

Tableau des finitions: voir page 61

Lowboards suspendus média 1,5 unités avec abattant habillé de tissu
31,6 cm de haut;
46,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; y compris passage pour câbles dans le fond derrière l'abattant; cloisons arrière avec passage pour câbles (exception: cloisons à côté d'un compartiment ouvert).

Charge maxi de 15 kg par mètre:
117,6 cm de large 17,0 kg
152,8 cm de large 22,0 kg
188,0 cm de large 28,0 kg
223,2 cm de large 33,0 kg
258,4 cm de large 38,0 kg

Abattants habillés de tissu:
Dans les finitions, au choix, noir, blanc ou argenté. Veuillez l'indiquer clairement sur la commande!
Secteur de déclenchement des ferrures hülsta-Push-to-open des abattants avec clip en métal revêtu par pulvérisation (pour protéger le tissu) dans la même couleur que le tissu sélectionné.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des lowboards suspendus média équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**

Accessoires:
Voir pages **76 à 77.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

Veuillez respecter les consignes du fabricant des appareils électriques en ce qui concerne les espaces libres (accumulation de chaleur)!

	1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait 4 — 140,8 152,8 cm de large	1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait; 1 abattant 5 — 105,6 / 70,4 188,0 cm de large	avec 1 abattant à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait au centre 6 — 52,8 / 105,6 / 52,8 223,2 cm de large	avec 1 abattant à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait au centre 6 — 52,8 / 140,8 / 52,8 258,4 cm de large
Cat. de prix I II	**11702**	(c. illustré) **18711** (inversé) **18712**	**12721**	**15721**
		1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait; 1 tiroir 5 — 105,6 / 70,4 188,0 cm de large	avec 1 abattant à gauche, 1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait au centre, ainsi qu'1 tiroir à droite 6 — 52,8 / 105,6 / 52,8 223,2 cm de large	avec 1 abattant à gauche, 1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait au centre, ainsi qu'1 tiroir à droite 6 — 52,8 / 140,8 / 52,8 258,4 cm de large
Cat. de prix I II		(c. illustré) **18701** (inversé) **18702**	(c. illustré) **12751** (inversé) **12752**	(c. illustré) **15711** (inversé) **15712**
			avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait au centre 6 — 52,8 / 105,6 / 52,8 223,2 cm de large	avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait au centre 6 — 52,8 / 140,8 / 52,8 258,4 cm de large
Cat. de prix I II			**12701**	**15701**
			1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait; 1 tiroir 6 — 140,8 / 70,4 223,2 cm de large	avec 1 abattant à gauche, 1 abattant habillé de tissu avec 1 cloison en retrait au centre, ainsi qu'1 compartiment ouvert à droite 6 — 52,8 / 140,8 / 52,8 258,4 cm de large
Cat. de prix I II			(c. illustré) **12731** (inversé) **12732**	(c. illustré) **15731** (inversé) **15732**

NOUVEAU Lowboards média 2 unités

Lowboards média 2 unités avec abattant habillé de tissu
49,2 cm de haut;
46,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond, y compris profilé de renfort; sur pieds de socle de couleur bronze clair. Passage pour câbles dans le fond derrière chaque abattant.
Cloisons arrière avec passage pour câbles (exception: cloisons à côté d'un compartiment ouvert).
Y compris renfort derrière les abattants habillés de tissu d'une largeur de 140,8 cm.

Charge maxi: 50 kg

Abattants habillés de tissu:
Dans les finitions, au choix, noir, blanc ou argenté. Veuillez l'indiquer clairement sur la commande!
Secteur de déclenchement des ferrures hülsta-Push-to-open des abattants avec clip en métal revêtu par pulvérisation (pour protéger le tissu) dans la même couleur que le tissu sélectionné.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des lowboards média équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**

Accessoires:
Voir pages **76 à 77.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	1 abattant habillé de tissu	1 abattant habillé de tissu; 1 abattant	avec 1 abattant à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu au centre	avec 1 abattant à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu au centre
	140,8	105,6 / 70,4	52,8 / 105,6 / 52,8	52,8 / 140,8 / 52,8
	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I / II	**21702**	(c. illustré) **28711** (inversé) **28712**	**22721**	**25721**
		1 abattant habillé de tissu; 2 tiroirs	avec 1 abattant à gauche, 1 abattant habillé de tissu au centre, ainsi qu'1 tiroir à droite	avec 1 abattant à gauche, 1 abattant habillé de tissu au centre, ainsi qu'1 tiroir à droite
		105,6 / 70,4	52,8 / 105,6 / 52,8	52,8 / 140,8 / 52,8
		188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I / II		(c. illustré) **28701** (inversé) **28702**	(c. illustré) **22751** (inversé) **22752**	(c. illustré) **25711** (inversé) **25712**
			avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu au centre	avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu au centre
			52,8 / 105,6 / 52,8	52,8 / 140,8 / 52,8
			223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I / II			**22701**	**25701**
		1 abattant habillé de tissu; 1 compartiment ouvert avec 1 tablette	1 abattant habillé de tissu; 1 compartiment ouvert avec 1 tablette	avec 1 tiroir à gauche, 1 abattant habillé de tissu au centre, ainsi qu'1 compartiment ouvert avec 1 tablette à droite
		105,6 / 70,4	140,8 / 70,4	52,8 / 140,8 / 52,8
		188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I / II		(c. illustré) **28721** (inversé) **28722**	(c. illustré) **22731** (inversé) **22732**	(c. illustré) **25731** (inversé) **25732**

Veuillez respecter les consignes du fabricant des appareils électriques en ce qui concerne les espaces libres (accumulation de chaleur)!

NOUVEAU Lowboards média 2 unités

Tableau des finitions: voir page 61

Lowboards média 2 unités avec abattant habillé de tissu
49,2 cm de haut;
63,0 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond, y compris profilé de renfort; sur pieds de socle de couleur bronze clair. Passage pour câbles dans le fond derrière chaque abattant.
Cloisons arrière avec passage pour câbles (exception: cloisons à côté d'un compartiment ouvert).
Plateau extensible (laqué noir), y compris renfort derrière l'abattant habillé de tissu d'une largeur de 140,8 cm.

Charge maxi: 50 kg

Abattants habillés de tissu:
Dans les finitions, au choix, noir, blanc ou argenté. Veuillez l'indiquer clairement sur la commande!
Secteur de déclenchement des ferrures hülsta-Push-to-open des abattants avec clip en métal revêtu par pulvérisation (pour protéger le tissu) dans la même couleur que le tissu sélectionné.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des lowboards média équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**

Accessoires:
Voir pages **76 à 77.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

Veuillez respecter les consignes du fabricant des appareils électriques en ce qui concerne les espaces libres (accumulation de chaleur)!

	1 abattant habillé de tissu 1 · 140,8 152,8 cm de large	1 abattant habillé de tissu; 2 tiroirs 1 · 140,8 · 35,2 188,0 cm de large	1 abattant habillé de tissu; 2 tiroirs 1 · 140,8 · 70,4 223,2 cm de large	avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu au centre 1 · 52,8 · 140,8 · 52,8 258,4 cm de large
Cat. de prix I II	**21502**	(c. illustré) **28531** (inversé) **28532**	(c. illustré) **22531** (inversé) **22532**	**25501**
		1 abattant habillé de tissu; 1 tiroir 1 · 140,8 · 35,2 188,0 cm de large	1 abattant habillé de tissu; 1 tiroir 1 · 140,8 · 70,4 223,2 cm de large	avec 1 abattant à gauche, 1 abattant habillé de tissu au centre, ainsi qu'1 tiroir à droite 1 · 52,8 · 140,8 · 52,8 258,4 cm de large
Cat. de prix I II		(c. illustré) **28541** (inversé) **28542**	(c. illustré) **22541** (inversé) **22542**	(c. illustré) **25511** (inversé) **25512**
		1 abattant habillé de tissu; 1 abattant 1 · 140,8 · 35,2 188,0 cm de large	1 abattant habillé de tissu; 1 abattant 1 · 140,8 · 70,4 223,2 cm de large	avec 1 abattant à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu au centre 1 · 52,8 · 140,8 · 52,8 258,4 cm de large
Cat. de prix I II		(c. illustré) **28551** (inversé) **28552**	(c. illustré) **22551** (inversé) **22552**	**25521**
		1 abattant habillé de tissu; 1 compartiment ouvert avec 1 tablette 1 · 140,8 · 35,2 188,0 cm de large	1 abattant habillé de tissu; 1 compartiment ouvert avec 1 tablette 1 · 140,8 · 70,4 223,2 cm de large	avec 1 tiroir à gauche, 1 abattant habillé de tissu au centre, ainsi qu'1 compartiment ouvert avec 1 tablette à droite 1 · 52,8 · 140,8 · 52,8 258,4 cm de large
Cat. de prix I II		(c. illustré) **28571** (inversé) **28572**	(c. illustré) **22571** (inversé) **22572**	(c. illustré) **25571** (inversé) **25572**

NOUVEAU Lowboards média 2 unités avec système audio Teufel H3.1

Remarque concernant la livraison: 1 2
Voir à ce sujet les informations sur la page **61**!

Tableau des finitions: voir page 61

Lowboards média 2 unités avec système audio Teufel H3.1 intégré derrière l'abattant habillé de tissu
49,2 cm de haut;
63,0 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond, y compris profilé de renfort; sur pieds de socle de couleur bronze clair. Passage pour câbles dans le fond derrière chaque abattant. Cloisons arrière avec passage pour câbles (exception: cloisons à côté d'un compartiment ouvert). Plateau extensible (laqué noir) pour système audio, y compris renfort derrière l'abattant habillé de tissu d'une largeur de 140,8 cm.

Charge maxi: 50 kg

Abattants habillés de tissu:
Dans les finitions, au choix, noir, blanc ou argenté. Veuillez l'indiquer clairement sur la commande!
Secteur de déclenchement des ferrures hülsta-Push-to-open des abattants avec clip en métal revêtu par pulvérisation (pour protéger le tissu) dans la même couleur que le tissu sélectionné.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des lowboards média équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**

Accessoires:
Voir pages **76 à 77.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

Informations techniques du système audio Teufel H3.1:
voir page suivante!

	1 abattant habillé de tissu	1 abattant habillé de tissu; 1 abattant	1 abattant habillé de tissu; 1 abattant	avec 1 abattant à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu au centre
	1 — 140,8	1 — 140,8 — 35,2	1 — 140,8 — 70,4	1 — 52,8 — 140,8 — 52,8
	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II	**21802**	(c. illustré) **28851** (inversé) **28852**	(c. illustré) **22851** (inversé) **22852**	**25821**
		1 abattant habillé de tissu; 1 tiroir	1 abattant habillé de tissu; 1 tiroir	avec 1 abattant à gauche, 1 abattant habillé de tissu au centre, ainsi qu'1 tiroir à droite
		1 — 140,8 — 35,2	1 — 140,8 — 70,4	1 — 52,8 — 140,8 — 52,8
		188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II		(c. illustré) **28841** (inversé) **28842**	(c. illustré) **22841** (inversé) **22842**	(c. illustré) **25811** (inversé) **25812**
		1 abattant habillé de tissu; 2 tiroirs	1 abattant habillé de tissu; 2 tiroirs	avec 1 tiroir à gauche et à droite, ainsi qu'1 abattant habillé de tissu au centre
		1 — 140,8 — 35,2	1 — 140,8 — 70,4	1 — 52,8 — 140,8 — 52,8
		188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II		(c. illustré) **28831** (inversé) **28832**	(c. illustré) **22831** (inversé) **22832**	**25801**
		1 abattant habillé de tissu; 1 compartiment ouvert avec 1 tablette	1 abattant habillé de tissu; 1 compartiment ouvert avec 1 tablette	avec 1 tiroir à gauche, 1 abattant habillé de tissu au centre, ainsi qu'1 compartiment ouvert avec 1 tablette à droite
		1 — 140,8 — 35,2	1 — 140,8 — 70,4	1 — 52,8 — 140,8 — 52,8
		188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Cat. de prix I II		(c. illustré) **28861** (inversé) **28862**	(c. illustré) **22861** (inversé) **22862**	(c. illustré) **25861** (inversé) **25862**

Veuillez respecter les consignes du fabricant des appareils électriques en ce qui concerne les espaces libres (accumulation de chaleur)!



Informations concernant le système audio Teufel H3.1

- Chaîne compacte 3.1 pour lecture audio et vidéo
- Sonorité d'un niveau exceptionnel pour le home cinéma, les jeux, la musique et le sport
- Unité de contrôle compacte équipée de la technologie la plus avancée (3D, HDMI)
- Raccordement de tous les appareils de lecture (par exemple: Blu-Ray, DVD, etc.)
- Ampli 3.1 de 350 watts dans l'enceinte des basses

Extérieur en alu, sonorité à l'intérieur
Une chaîne Surround 3.1 de grande classe avec technologie moderne haute définition et emploi simple. Accord parfait entre les éléments, extrêmement compacte, utilisable immédiatement: il suffit de raccorder un appareil de lecture, et des images super nettes et une sonorité parfaite en haute définition attendent d'être découvertes par vous.

Moderne
Micro haut-parleurs Teufel d'une qualité exceptionnelle, enceinte des basses particulièrement puissante et petite unité de contrôle pour l'ensemble de la chaîne Teufel. L'époque des lecteurs AV home cinéma compliqués et des tours de haut-parleurs est dépassée.

Accord parfait garanti
Grâce à une association technologique étroite et précise de l'unité de contrôle et des haut-parleurs, nous garantissons une sonorité optimale. Tous les éléments sont exactement en accord au niveau de leur puissance. Teufel réunit la grande qualité d'un système modulaire avec l'harmonie parfaire d'une solution complète.

Emploi facile
Une interface utilisateur graphique visible sur l'écran de votre télé permet de régler et commander facilement l'ensemble de la chaîne. La petite unité centrale de commande avec radio intégrée possède des connexions HDMI, numériques et analogiques comme la lecture d'un grand nombre de sources: lecteur Blu-Ray, disque médiatique, télé, console de jeux. Naturellement, les nouveaux formats audio Dolby TrueHD / DTS-HD Master sont pris en considération, y compris le traitement de signaux 3D.

3 micro haut-parleurs / 1 Subwoofer Flex
Même les plus petits haut-parleurs ne représentent plus un compromis au niveau de la qualité acoustique. Au lieu de cela, vous profitez d'un son clair avec des aigus flamboyants, des voix précises et des basses captivantes. Micro haut-parleurs de la classe la plus élevée au niveau de la qualité. Dimensions réduites. Egalement applicable au subwoofer de dimension modeste.

Plaisir sans remords
Teufel vous offre un plaisir sonore moderne et remplissant votre pièce pour tous les types d'utilisations: musique, home cinéma, sport, jeux. Le tout étant plus petit et meilleur que dans le passé. Maniement simple, installation rapide et agencement conforme à la pratique. Intégration discrète dans le séjour, aspect neutre et sonorité convaincante.




Tableau des finitions: voir page 61

Rampe multi prises

Rampe multi prises
Montage dans le lowboard devant le fond, au choix, à gauche (**L**) ou à droite (**R**) dans le compartiment derrière l'abattant habillé de tissu; veuillez l'indiquer clairement sur la commande!

Montage ultérieur et montage dans un plateau supérieur en verre impossibles.



Rampe multi prises avec fonction marche/arrêt Toutes les 6 prises avec courant permanent (avec commande centrale/interrupteur)
291 L **292 R**

Sets répétiteur IR

IR-Repeater-Sets
Sets pour la transmission des signaux infrarouges commandant des appareils médiatiques derrière des façades en bois ou en laqué. Vous pouvez à l'aide d'un set commander les appareils se trouvant dans un compartiment. Les règles suivantes doivent être respectées:

- Pour chaque compartiment, il est nécessaire d'utiliser un set. En présence de grands compartiments, il est possible d'utiliser deux émetteurs afin d'augmenter la puissance d'émission. Dans ce cas, il est seulement nécessaire de commander un émetteur complémentaire.
- L'émetteur doit se trouver à proximité de l'œil de réception de l'appareil médiatique.
- Bande des fréquences d'émission des infrarouges: 20 – 60 kHz
- Il est possible de combiner jusqu'à 3 émetteurs à 1 récepteur.

Il est possible d'utiliser 3 émetteurs avec 1 récepteur, y compris boîtier principal. Cela permet de commander 3 compartiments différents de meubles, ou dans des cas critiques, d'équiper un compartiment de plusieurs émetteurs, afin d'augmenter la puissance d'émission dans ce compartiment ou de commander 2 appareils se trouvant l'un à côté de l'autre.

Le set répétiteur IR est composé de:

- pour le **set répétiteur IR 1:** 1 œil de réception (Ø 3,0 cm), y compris équerre de pose
- pour le **set répétiteur IR 2:** 1 œil de réception (Ø 3,0 cm)
- 1 émetteur électrique
- 1 prise EVG 12 V
- Attache pour câbles


Position standard pour le montage du set répétiteur IR 2
- dans panneaux média: 14,0 cm du bord inférieur et 12,0 cm du bord extérieur gauche du panneau média

Veuillez respecter les consignes du mode d'emploi!

Set répétiteur IR 1 1 œil de réception et 1 émetteur, y compris équerre de pose	**Set répétiteur IR 2** 1 œil de réception et 1 émetteur (montage toujours sur la gauche du panneau média)
2001	**2002**
Emetteur complemémentaire **2003**	

Colonne pour TV

Colonne pour TV réglable en direction, hauteur et inclinaison; pour le montage sur **un lowboard avec cloison reposant sur le sol** (pas possible pour les lowboards 2 unités équipés de 2 tiroirs superposés, les lowboards suspendus et sur les plateaux supérieurs en verre).
Le montage de la colonne pour TV n'est possible qu'au-dessus de la cloison et, en présence d'un système audio, au centre, au-dessus du compartiment audio.
La cloison est alors équipée d'une découpe permettant le passage de câbles (sans supplément de prix). Au-dessous de la colonne pour TV, il n'est pas possible d'avoir des tiroirs. La colonne pour TV est adaptée aux écrans plats d'une largeur de 38" à 52" (96-132 cm); charge maxi: 35 kg



9404

Adaptateur Bluetooth

Adaptateur Bluetooth pour système audio Teufel
Transmission sans câble de la musique provenant d'un téléphone portable, d'un iPhone, d'un ordinateur portable ou d'un PC dans une excellente qualité.
L'adaptateur Bluetooth est équipé pour la lecture audio, aussi bien d'une sortie analogique jack de 3,5 mm, que d'une prise optique TOSLINK. Les deux sorties sont alimentées en même temps, il n'est donc pas nécessaire de commuter le récepteur de musique Bluetooth lors du changement de l'appareil de lecture.

2005

NOUVEAU Accessoires pour lowboards média

	pour compartiment d'une largeur de 105,6 cm	pour compartiment d'une largeur de 140,8 cm
Abattant 2 unités habillé de tissu Derrière l'abattant habillé de tissu, il est possible de placer des haut-parleurs et des projecteurs audio de manière invisible dans le corps d'un lowboard 2 unités. Abattants habillés de tissu dans les finitions, au choix, noir, blanc ou argenté. Veuillez l'indiquer clairement sur la commande!	**2108**	**2148**
Découpe pour subwoofer Découpe dans le plateau inférieur: Ø 25 cm; Grâce à la découpe dans le plateau inférieur, les sons du subwoofer sont transmis sans obstacle vers l'extérieur du lowboard 2 unités. La position exacte dans le corps est fixée en usine et ne peut pas être changée.	**15**	
Passage pour câbles K10 Couleur argent: Ø 8,0 cm; Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards (pas possible pour les plateaux supérieurs en verre). Le passage pour câbles peut être positionné dans la partie arrière du plateau supérieur. Position: au milieu du compartiment; centre du trou à 7,0 cm du bord arrière de l'élément. Si des panneaux média sont prévus sur le lowboard, veuillez indiquer sur la commande la position exacte du passage pour câbles.	**K10**	
Passage pour câbles K2 Couleur argent: Ø 8,0 cm; Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le fond des lowboards. Position: au milieu du compartiment. Veuillez indiquer la position exacte sur la commande!	**K2**	
Passage pour câbles K7 Couleur argent: 7,0 x 12,0 cm; Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards (pas possible pour les plateaux supérieurs en verre). Position: au milieu du compartiment, à fleur du bord arrière de l'élément. Le K7 ne peut pas être réalisé lorsqu'un panneau média est prévu directement au-dessus du lowboard. Si des panneaux média sont prévus sur le lowboard, veuillez indiquer sur la commande la position exacte du passage pour câbles.	**K7**	
Passage pour câbles K8 Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards. Le K8 n'est réalisable que lorsqu'un panneau média est prévu directement au-dessus du lowboard. Le K8 ne peut être prévu dans le champ de vue ou dans un plateau supérieur en verre. Position: au milieu du compartiment. Largeur du fraisage du bord arrière de l'élément: 16,0 cm.	**K8**	
Garniture en verre pour TV 14,2 cm de haut; 93,0 cm de large; 40,0 cm de profondeur Plateau en verre, 1,0 d'épaisseur, en verre clair ou teinté; pouvant être posé sur les lowboards et les lowboards média Charge maxi: 50 kg	Verre clair **1917**	Verre teinté **1918**

Accessoires pour les tiroirs des lowboards média d'une profondeur de 63,0 cm

	pour 1 tiroir d'une largeur de 35,2 cm des lowboards d'une largeur de 188,0 cm	pour 1 tiroir d'une largeur de 70,4 cm des lowboards d'une largeur de 188,0 cm	pour 1 tiroir d'une largeur de 52,8 cm des lowboards d'une largeur de 188,0 cm
Station de recharge (Multi-Charger) pour un maximum de 4 appareils (téléphone portable, iPod, etc.), y compris adaptateurs pour connexion avec presque tous les appareils courants. Veuillez indiquer sur la commande le tiroir devant être équipé de la station de recharge. Si aucun renseignement n'est mentionné sur la commande, la station de recharge sera montée de façon standard dans le tiroir supérieur.	**8528**	**8530**	**8529**
Tableau recouvert de tissu gris tendu	**8628**	**8630**	**8629**
Garniture CD pour tiroirs Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur le dessin le tiroir 2 unités devant être équipé de la garniture CD.	**8428** pour 46 CD	**8430** pour 92 CD	**8429** pour 69 CD
Garniture DVD pour tiroirs Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur le dessin le tiroir 2 unités devant être équipé de la garniture DVD.	**8328** pour 32 DVD	**8330** pour 64 DVD	**8329** pour 48 DVD

NOUVEAU Panneaux média 6 unités

Tableau des finitions: voir page 61

Panneaux média 6 unités 104,1 cm de haut; 9,6 cm d'épaisseur, y compris espace pour montage Pour libre montage mural à l'aide de ferrure spéciale invisible Non livrable en laqué brillant.	Lignes en pointillé: positions fixes des tablettes pour panneaux média optionnels (avec éclairage LED) Dimensions entre des tablettes (en cm): 41,5 / 32,9 / 25,1			
	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
	6155	**6185**	**6225**	**6255**
Cat. de prix **I** **II**				
Panneaux média 6 unités avec système audio 104,1 cm de haut; 9,6 cm d'épaisseur, y compris espace pour montage Pour libre montage mural à l'aide de ferrure spéciale invisible Non livrable en laqué brillant. **Informations techniques sur le système audio: voir ci-dessous!**	Lignes en pointillé: positions fixes des tablettes pour panneaux média optionnels (avec éclairage LED) 25,1			
	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
	6156	**6186**	**6226**	**6256**
Cat. de prix **I** **II**				

Informations techniques du système audio


Système audio pour panneaux média
Le système audio pour panneaux média contient:
- une unité électronique
- deux enceintes pour haut-parleurs
- une télécommande

Données techniques:
Plage des fréquences: 50 – 25.000 Hz (-6 dB)
Puissance de sortie: 4x 25 W (y compris limiteur)
Alimentation: 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Consommation: 35 W (en marche), < 1 W (Stand-by)
Entrées: Line-In audio
Sorties: vidéo composite
Haut-parleurs:
Tweeter: 19 mm membrane en tissu
Haut-parleurs médium: 2 pouces
Haut-parleurs basses: 3,0 pouces/type B

Bluetooth

Le récepteur Bluetooth est compatible avec tous les appareils équipés de la technologie correspondante. Lors d'une connexion Bluetooth, le système audio peut reproduire tous les titres de musique enregistrés sur appareil compatible.

Schéma des éléments du panneau média avec système audio




Système audio hülsta avec utilisation d'un appareil TV

Raccordement:

1. Raccordez vos appareils, comme le récepteur satellites, lecteur DVD, lecteur Blu-Ray ou votre console de jeux, à votre appareil TV.
2. Transmettez le signal audio grâce à la sortie audio (prise de casque) de votre appareil TV à l'unité électronique du système audio. Le système audio met à cet effet 3 entrées RCA (analogiques) et 1 entrée coaxiale ou Toslink (numérique) à votre disposition.
3. Appréciez la tonalité du système audio hülsta.

Le système audio peut également être utilisé sans appareil TV. Dans ce cas et pour la mise en marche, veuillez vous référer à la notice d'emploi.

Les câbles de raccordement entre l'appareil TV et le système audio ne font pas partie de la livraison.



	Cat. de prix	52,8 cm de large	70,4 cm de large
Tablettes pour panneaux média 23,4 cm de profondeur; 2,3 cm d'épaisseur Montage uniquement possible aux endroits définis à gauche et/ou à droite, tout comme en bas et/ou en haut sur le panneau média (pour le panneau média avec système audio, possible uniquement en bas, voir dessin sur la page précédente). Veuillez indiquer clairement sur la commande. Charge maxi: 15 kg Non livrable en laqué brillant.	**I** **II**	**55**	**75**
		2,8 W	4,7 W
Tablettes avec éclairage LED pour panneaux média 23,4 cm de profondeur; 2,3 cm d'épaisseur Eclairage LED (12 V, 2,8 à 4,7 W); pour la commande, un Magic-Tronic, une télécommande ou la fonction marche/arrêt/variateur sont nécessaires (contre un supplément, voir ci-dessous et sur la page **96**) Montage uniquement possible aux endroits définis à gauche et/ou à droite, tout comme en bas et/ou en haut sur le panneau média (pour le panneau média avec système audio, possible uniquement en bas, voir dessin sur la page précédente). Veuillez indiquer clairement sur la commande. Charge maxi: 15 kg Non livrable en laqué brillant.	**I** **II**	**56**	**76**

	pour une largeur de 152,8 cm	pour une largeur de 188,0 cm	pour une largeur de 223,2 cm	pour une largeur de 258,4 cm
	10,2 W	13,3 W	16,0 W	18,7 W
Eclairage supérieur pour panneaux média à monter en haut derrière les panneaux média Rampe lumineuse LED (12 V, 10,2 à 18,7 W); Pour la commande, un Magic-Tronic, une télécommande ou la fonction marche/arrêt/variateur sont nécessaires (contre un supplément, voir ci-dessous et sur la page **96**)	**915**	**918**	**922**	**925**

	6,7 W
R **Eclairage latéral pour panneaux média** à monter à gauche (**L**) et/ou à droite (**R**) derrière les panneaux média Rampe lumineuse LED (12 V, 6,7 W); Pour la commande, un Magic-Tronic, une télécommande ou la fonction marche/arrêt/variateur sont nécessaires (contre un supplément, voir ci-dessous et sur la page **96**)	**691 L** **692 R**


Passage pour câbles K3 Couleur argent; Ø 7,2 cm (ouverture: 5,6 cm) Il est possible de prévoir un passage pour câbles dans les panneaux média au-dessus des tablettes inférieures pour panneaux média (voir dessin à gauche). Le passage pour câbles est monté à 37,5 cm du bord inférieur et à 35,2 cm du bord gauche et/ou droit du panneau média. Veuillez clairement indiquer la position exacte (à gauche et/ou à droite) sur la commande!	**K3**
Fonction marche/arrêt/variateur pour les éclairages de panneaux média et de tablettes pour panneaux média En touchant le capteur de la **fonction marche/arrêt/variateur** (couleur chrome, Ø 1,6 cm), il est possible d'allumer et d'éteindre les tablettes avec éclairage LED pour panneaux média, ainsi que l'éclairage supérieur et latéral derrière les panneaux média (12 V, jusqu'à 20 W maxi). Pour chaque circuit, il est nécessaire de commander une fonction marche/arrêt/variateur. Le montage se fait à 12 cm du bord inférieur et à 12 cm du bord extérieur droit des panneaux média. Si le montage est souhaité à gauche, veuillez clairement l'indiquer sur la commande. **Veillez à respecter que la somme de la puissance de l'ensemble des éclairages raccordé à une fonction marche/arrêt/variateur ne dépasse pas 20 Watts!**	**7616**

Système de colonnes, supports écran plat

Tableau des finitions: voir page 61

Système de colonne
est composé d'une colonne en métal, au choix, pour le libre montage mural ou pour le montage sur un panneau média, et de supports audio/DVD pouvant être librement positionnés sur la colonne.

Exemple d'utilisation:




Colonne
en métal; pour libre montage mural; 2 différentes hauteurs (colonne courte comme garniture sur un lowboard en présence d'une différence de hauteur de 2 unités, avec le bord inférieur d'un panneau média équipé d'un support écran plat; colonne haute pour montage à partir du bord supérieur d'une baguette de socle); les câbles peuvent être conduits à tous les niveaux et rester cachés; les supports audio/DVD peuvent être librement prévus pour les colonnes.

36,8 cm de haut	64,1 cm de haut
9201	**9202**


Support audio/DVD
en métal; peut être librement positionné sur la colonne et adapté aux dimensions de chaque appareil audio/DVD; habillage en caoutchouc sur l'avant afin d'éviter que les appareils glissent; charge maxi: 10 kg

9203


Support écran plat EFW 6345, réglage optimal
Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est adapté aux écrans plats d'une largeur de 81 à 165 cm (32" à 65"); charge maxi: 45 kg
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence EFW 6345. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support.



Support écran plat THIN 345, réglage optimal
Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est adapté aux écrans plats d'une largeur de 81 à 140 cm (32" à 55") et d'une profondeur maximale de 4,0 cm; charge maxi: 25 kg.
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence THIN 345. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support.



Support écran plat THIN 315
Le support écran plat peut être incliné jusqu'à un maximum de 15°. Il est adapté aux écrans plats d'une largeur de 81 à 140 cm (32" à 55") et d'une profondeur maximale de 4,5 cm; charge maxi: 25 kg.
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence THIN 315. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support.




pour libre montage mural	**pour montage à une position déterminée sur les panneaux média** (voir ci-dessous; montage ultérieur impossible; y compris passage pour câbles dans support et panneau)	pour libre montage mural	**pour montage à une position déterminée sur les panneaux média** (voir ci-dessous; montage ultérieur impossible; y compris passage pour câbles sous support dans panneau)	pour libre montage mural	**pour libre montage sur les panneaux média** (un passage pour câbles K1 fait partie de la livraison et peut être monté sur place)
9204	**9205**	**9304**	**9305**	**9504**	**9505**


Positions de montage du support écran plat sur les panneaux média

Mis à part la possibilité de monter le support écran plat à un endroit librement choisi au mur, il est possible chez XELO de le prévoir également sur les panneaux média. Pour des raisons de statique et de structure, les **supports écran plat** avec les **références 9205 et 9305** ne peuvent être montés qu'aux emplacements décrits ci-dessous. D'autres positions sont impossibles. Veuillez clairement mentionner sur la commande la position retenue pour le support écran plat, le panneau média sera alors préparé en usine. Un montage ultérieur est impossible. Le **support écran plat référence 9505** peut être monté à tous les endroits, même ultérieurement. Il faut noter que lors de l'utilisation du système audio, l'on ne doit rien visser à travers le panneau et ne pas endommager les composants électroniques.


Positions possibles pour un support écran plat sur les panneaux média




pour 152,8 cm de large



pour 188,0 cm de large



pour 223,2 cm de large



pour 258,4 cm de large

Remarque concernant la cotation des dessins:
La rangée de cotes au-dessus des dessins n'est pas à l'échelle. Les cotes se reportent toujours au centre du support écran plat dans la position de montage correspondante.

Pour le dessin 1:
Le centre du support écran plat est à 76,4 cm des bords gauche et droit du panneau média.

Pour le dessin 2:
Le centre du support écran plat de la position 1 (ou de la position 3) est à 66,7 cm du bord gauche (ou droit) du panneau média. Le centre du support écran plat de la position 2 est à 94,0 cm des bords gauche et droit du panneau média.

Pour le dessin 3:
Le centre du support écran plat de la position 1 (ou de la position 3) est à 70,0 cm du bord gauche (ou droit) du panneau média. Le centre du support écran plat de la position 2 est à 111,6 cm des bords gauche et droit du panneau média.

Pour le dessin 4:
Le centre du support écran plat de la position 1 (ou de la position 3) est à 71,6 cm du bord gauche (ou droit) du panneau média. Le centre du support écran plat de la position 2 est à 129,2 cm des bords gauche et droit du panneau média.

Buffets bas 4 unités

Buffets bas 4 unités
84,4 cm de haut;
46,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair

Aménagement intérieur:
Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités.

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des buffets bas équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**.

Accessoires et éclairage:
Voir pages **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 4 tiroirs	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 4 tiroirs	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 4 tiroirs	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 4 tiroirs
		NOUVEAU		
	35,2 / 70,4 / 35,2	35,2 / 105,6 / 35,2	70,4 / 70,4 / 70,4	70,4 / 105,6 / 70,4
	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
	4513	**4801**	**420**	**4610**
Cat. de prix				
I				
II				

	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 4 tiroirs	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 4 tiroirs	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 4 tiroirs	avec 1 porte à gauche, 4 tiroirs au centre, ainsi que 2 portes à droite
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	52,8 / 35,2 / 52,8	52,8 / 70,4 / 52,8	52,8 / 105,6 / 52,8	52,8 / 70,4 / 52,8 / 70,4
	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
	4543	**4807**	**421**	(c. illustré) **42421** (inversé) **42422**
Cat. de prix				
I				
II				

	4 tiroirs	4 tiroirs; 1 porte	4 tiroirs	4 tiroirs; 2 portes
	70,4 / 70,4	105,6 / 70,4	105,6 / 105,6	105,6 / 70,4 / 70,4
	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
	4533	(c. illustré) **48331** (inversé) **48332**	**4233**	(c. illustré) **42431** (inversé) **42432**
Cat. de prix				
I				
II				

	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 2 tiroirs et 1 abattant en verre au centre	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 2 tiroirs et 1 abattant en verre au centre	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 2 tiroirs et 1 abattant en verre au centre	avec 1 porte à gauche et à droite, ainsi que 2 tiroirs et 1 abattant en verre au centre
			AVAN-TAGE!	AVAN-TAGE!
	35,2 / 70,4 / 35,2	35,2 / 105,6 / 35,2	52,8 / 105,6 / 52,8	70,4 / 105,6 / 70,4
	152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
	4524	**4805**	**4205**	**4603**
Cat. de prix				
I				
II				

Meubles indépendants 8 unités avec portes coulissantes synchrones

Tableau des finitions: voir page 61

		compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones 82,4 cm de large	compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones 117,6 cm de large
Meubles indépendants 8 unités avec portes coulissantes synchrones 154,8 cm de haut; 39,8 cm de profondeur avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair **Aménagement intérieur:** Derrière les portes coulissantes synchrones, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités et derrière les portes coulissantes synchrones en verre se trouvent des tablettes en verre. **Façades en verre clair:** Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**. **Accessoires et éclairage:** Voir pages **92 à 96.** **Changement de finition:** Voir à ce sujet les informations de la page **61.**	Cat. de prix I II	**886**	**816**
		compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones en verre 82,4 cm de large	compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones en verre 117,6 cm de large
	Cat. de prix I II	**887**	**817**

Meubles indépendants 10 unités avec portes coulissantes synchrones

		compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones 82,4 cm de large	compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones 117,6 cm de large
Meubles indépendants 10 unités avec portes coulissantes synchrones 190,0 cm de haut; 39,8 cm de profondeur avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair **Aménagement intérieur:** Derrière les portes coulissantes synchrones, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités et derrière les portes coulissantes synchrones en verre se trouvent des tablettes en verre. **Façades en verre clair:** Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**. **Accessoires et éclairage:** Voir pages **92 à 96.** **Changement de finition:** Voir à ce sujet les informations de la page **61.** Les portes coulissantes peuvent être déplacées de 2 unités vers le haut. Veuillez l'indiquer lors de la commande!	Cat. de prix I II	**1087**	**1017**
		compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones en verre 82,4 cm de large	compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones en verre 117,6 cm de large
	Cat. de prix I II	**1088**	**10180**

Meubles indépendants 12 unités avec portes coulissantes synchrones

Meubles indépendants 12 unités avec portes coulissantes synchrones
225,2 cm de haut;
39,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair

Aménagement intérieur:
Derrière les portes coulissantes synchrones, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités et derrière les portes coulissantes synchrones en verre se trouvent des tablettes en verre.

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**.

Accessoires et éclairage:
Voir pages **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

Les portes coulissantes peuvent être déplacées de 2 ou 4 unités vers le haut. Veuillez l'indiquer lors de la commande!

	compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones — 82,4 cm de large	compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones — 117,6 cm de large
	1287	**1217**
Cat. de prix I		
II		

	compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones en verre — 82,4 cm de large	compartiments ouverts; 2 portes coulissantes synchrones en verre — 117,6 cm de large
	1288	**1218**
Cat. de prix I		
II		

Meubles indépendants 12 unités avec portes coulissantes synchrones et compartiment bar

Meubles indépendants 12 unités avec portes coulissantes synchrones et compartiment bar
225,2 cm de haut;
39,8 cm de profondeur

avec cadre de corps et fond; sur pieds de socle couleur bronze clair

Aménagement intérieur:
Derrière les portes coulissantes synchrones, des tablettes en bois sont prévues par intervalles 2 unités et derrière les portes coulissantes synchrones en verre se trouvent des tablettes en verre.

Façades en verre clair:
Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est aussi possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92**.

Accessoires et éclairage:
Voir pages **92 à 96.**

Changement de finition:
Voir à ce sujet les informations de la page **61.**

Les portes coulissantes peuvent être déplacées de 2 ou 4 unités vers le haut. Veuillez l'indiquer lors de la commande!

	compartiments ouverts; compartiment bar avec 2 portes coulissantes synchrones — Aménagement intérieur du compartiment bar: tablettes en verre, fond en miroir, spot power LED intégré — 82,4 cm de large	compartiments ouverts; compartiment bar avec 2 portes coulissantes synchrones — NOUVEAU — Aménagement intérieur du compartiment bar: tablettes en verre, fond en miroir, spot power LED intégré — 117,6 cm de large
	8115	**8125**
Cat. de prix I		
II		

	compartiments ouverts; compartiment bar avec 2 portes coulissantes synchrones en verre — Aménagement intérieur du compartiment bar: tablettes en verre, fond en miroir, spot power LED intégré — 82,4 cm de large	compartiments ouverts; compartiment bar avec 2 portes coulissantes synchrones en verre — NOUVEAU — Aménagement intérieur du compartiment bar: tablettes en verre, fond en miroir, spot power LED intégré — 117,6 cm de large
	81178	**81278**
Cat. de prix I		
II		

Etudes et possibilités d’agencement

Tableau des finitions: voir page 61

Étape	Eléments	Références
1ère étape de l’étude: Choix d’un élément principal (composé de: corps d’élément, fond, cadre et pieds de socle couleur bronze clair) **Remarque:** Au sein du système tramé, des perçages se trouvent à l’intérieur du corps de l’élément par intervalles de 32 mm.	1 **Elément principal** 8 unités de haut (154,8 cm), 152,8 cm de large, 39,8 cm de profondeur	**8516**
2ème étape de l’étude: Choix de l’aménagement intérieur (cloisons, tablettes, accessoires) **Remarque:** Les cloisons et les tablettes peuvent être librement installées à l’intérieur de la trame du système, mais sans poser de cloisons sur des tablettes en verre (voir dessin page **103**). Au sein des intervalles de 32 mm, il est parfois nécessaire de recouper les tablettes en usine lorsque, par exemple, elles sont prévues au niveau des ferrures des portes. Si des tablettes sont livrées séparément, il faut les percer à l’aide d’un gabarit. Pour les éléments principaux à partir d’une largeur de 117,6 cm, ainsi que pour les lowboards à partir d’une largeur de 152,8 cm, nous recommandons d’installer une cloison. A partir d’une hauteur de 8 unités, il est indispensable de prévoir au moins une tablette fixe en bois.	**1** 1 **Cloison** 8 unités de haut	**08**
	2 3 **Tablettes en bois** 70,4 cm de large	**37**
	3 2 **Cloisons** 2 unités de haut	**02**
	4 1 **Séparation pour CD** 2 unités de haut, 32,9 cm de large	**030**
	5 3 **Tablettes en verre** 70,4 cm de large	**374**
3ème étape de l’étude: Choix des façades (tiroirs, abattants en bois et en verre, portes en bois et en verre) **Remarque:** Les tiroirs et les abattants doivent être placés entre des tablettes et entre des cloisons/faces extérieures du corps.	**1** 1 **Set de tiroirs** 2 unités; 70,4 cm de large	**2730**
	2 2 **Portes en verre (verre clair)** 8 unités de haut; 35,2 cm de large	**8341 L** **8342 R**

Remarque concernant la livraison: 1 2
Voir à ce sujet les informations sur la page **61**!

Eléments principaux pour meubles indépendants

		64,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	152,8 cm de large
Eléments principaux 4 unités 84,4 cm de haut; 39,8 cm de profondeur Eléments principaux composés de: corps d'élément, fond, cadre de corps (6,0 cm de large) et pieds de socle couleur bronze clair. Les cloisons et les tablettes peuvent être librement prévues à l'intérieur de la trame du système. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est possible de commander les plateaux supérieurs des éléments principaux équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**	**Cat. de prix** **I** **II**	**468**	**488**	**419**	**4517**
Eléments principaux 6 unités 119,6 cm de haut; 39,8 cm de profondeur Eléments principaux composés de: corps d'élément, fond, cadre de corps (6,0 cm de large) et pieds de socle couleur bronze clair. Les cloisons et les tablettes peuvent être librement prévues à l'intérieur de la trame du système. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est possible de commander les plateaux supérieurs des éléments principaux équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**	**Cat. de prix** **I** **II**	**6611**	**6811**	**6111**	1 **6512**
Eléments principaux 8 unités 154,8 cm de haut; 39,8 cm de profondeur Eléments principaux composés de: corps d'élément, fond, cadre de corps (6,0 cm de large) et pieds de socle couleur bronze clair. Les cloisons et les tablettes peuvent être librement prévues à l'intérieur de la trame du système. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est possible de commander les plateaux supérieurs des éléments principaux équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**	**Cat. de prix** **I** **II**	**8613**	**8811**	**8118**	1 **8516**
Eléments principaux 10 unités 190,0 cm de haut; 39,8 cm de profondeur Eléments principaux composés de: corps d'élément, fond, cadre de corps (6,0 cm de large) et pieds de socle couleur bronze clair. Les cloisons et les tablettes peuvent être librement prévues à l'intérieur de la trame du système. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est possible de commander les plateaux supérieurs des éléments principaux équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**	**Cat. de prix** **I** **II**	**10613**	**10811**	**10118**	2 **10516**
Eléments principaux 12 unités 225,2 cm de haut; 39,8 cm de profondeur Eléments principaux composés de: corps d'élément, fond, cadre de corps (6,0 cm de large) et pieds de socle couleur bronze clair. Les cloisons et les tablettes peuvent être librement prévues à l'intérieur de la trame du système. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est possible de commander les plateaux supérieurs des éléments principaux équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**	**Cat. de prix** **I** **II**	**12613**	**12813**	**12114**	2 **12513**

NOUVEAU Eléments principaux pour lowboards

Tableau des finitions: voir page 61

Eléments principaux 2 unités pour lowboards 49,2 cm de haut; 46,8 cm de profondeur		152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Eléments principaux composés de: corps d'élément, fond, cadre de corps (6,0 cm de large) et pieds de socle couleur bronze clair. Les cloisons et les tablettes peuvent être librement prévues à l'intérieur de la trame du système. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est possible de commander les plateaux supérieurs des éléments principaux équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**					
		24152	**24188**	**24223**	**24258**
	Cat. de prix				
	I				
	II				

Eléments principaux pour buffets bas

Eléments principaux 4 unités pour buffets bas 84,4 cm de haut; 46,8 cm de profondeur		152,8 cm de large	188,0 cm de large	223,2 cm de large	258,4 cm de large
Eléments principaux composés de: corps d'élément, fond, cadre de corps (6,0 cm de large) et pieds de socle couleur bronze clair. Les cloisons et les tablettes peuvent être librement prévues à l'intérieur de la trame du système. **Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière:** Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois, il est possible de commander les plateaux supérieurs des éléments principaux équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière; voir à ce sujet page **92.**					
		46152	**46188**	**46223**	**46258**
	Cat. de prix				
	I				
	II				

Cloisons pour éléments principaux

Pour l'étude des cloisons et des tablettes, veuillez utiliser le grille-croquis de la page **103!**

Cloisons pour lowboards et buffets bas 2,3 cm d'épaisseur; 42,5 cm de profondeur pour libre montage dans un élément principal dans la trame du système **Ne peut être utilisé au-dessus ou au-dessous des tablettes en verre!**		NOUVEAU	
		2 unités de haut	4 unités de haut
	Cat. de prix I II	**0246**	**0446**

Cloisons pour meubles indépendants 2,3 cm d'épaisseur; 35,5 cm de profondeur pour libre montage dans un élément principal dans la trame du système **Ne peut être utilisé au-dessus ou au-dessous des tablettes en verre!**		2 unités de haut	4 unités de haut	6 unités de haut	8 unités de haut	10 unités de haut	12 unités de haut
	Cat. de prix I II	**02**	**04**	**06**	**08**	**010**	**012**

Tablettes pour éléments principaux


Tablettes en bois 2,3 cm d'épaisseur 35,5 ou 42,5 cm de profondeur **Largeur effective des tablettes: - 2,3 cm** pour libre montage dans un élément principal dans la trame du système		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	Charge maxi: 18 kg pour une largeur de 140,8 cm
Tablettes en bois pour meubles indépendants 35,5 cm de profondeur	Cat. de prix I II	**33**	**35**	**37**	**30**	**34**
NOUVEAU **Tablettes en bois pour lowboards et buffets bas** 42,5 cm de profondeur	Cat. de prix I II	**43**	**45**	**47**	**40**	**44**
Tablettes en verre (verre clair) 0,8 cm ou 1,0 cm d'épaisseur pour une largeur de 140,8 cm; 34,0 ou 41,0 cm de profondeur **Largeur effective des tablettes: - 2,3 cm** pour montage dans un élément principal. Les tablettes en verre doivent être prévues entre les cloisons et/ou les faces latérales du corps. Il n'est pas possible de prévoir des cloisons sur les tablettes en verre.		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	1,0 cm d'épaisseur pour une largeur de 140,8 cm
Tablettes en verre pour meubles indépendants 34,0 cm de profondeur		**334**	**354**	**374**	**304**	**344**
NOUVEAU **Tablettes en verre pour lowboards et buffets bas** 41,0 cm de profondeur		**434**	**4540**	**474**	X	X

Tiroirs pour éléments principaux

Tableau des finitions: voir page 61

Tiroirs 2 unités à prévoir entre des tablettes et des cloisons et/ou faces latérales du corps Epaisseur de la façade: 2,2 cm		35,2 cm de large (pouvant être prévu en association avec une cloison)	52,8 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 64,8 cm)	70,4 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 82,4 cm)	105,6 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 117,6 cm)	avec bâti séparé 140,8 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 152,8 cm)
Tiroirs pour meubles indépendants et lowboards	**Cat. de prix** **I** **II**	**2330**	**2530**	**2730**	**2030**	**2430**
Tiroirs pour buffets bas	**Cat. de prix** **I** **II**	**2340**	**2540**	**2740**	**2040**	**2440**
Tiroirs 2 unités à prévoir entre des tablettes et des cloisons et/ou faces latérales du corps Epaisseur de la façade: 2,2 cm **Changement de finition:** Voir à ce sujet les informations de la page **61**.		34,8 cm de large (pouvant être prévu en association avec une cloison)	52,8 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 64,8 cm)	70,4 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 82,4 cm)	105,6 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 117,6 cm)	avec bâti séparé 140,8 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 152,8 cm)
Tiroirs pour meubles indépendants et lowboards	**Cat. de prix** **I** **II**	**2332**	**2532**	**2732**	**2032**	**2432**
Tiroirs pour buffets bas	**Cat. de prix** **I** **II**	**2342**	**2542**	**2742**	**2042**	**2442**
Tiroirs 4 unités à prévoir entre des tablettes et des cloisons et/ou faces latérales du corps Epaisseur de la façade: 2,2 cm **Changement de finition:** Voir à ce sujet les informations de la page **61**.		34,8 cm de large (pouvant être prévu en association avec une cloison)	52,8 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 64,8 cm)	70,4 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 82,4 cm)	105,6 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 117,6 cm)	avec bâti séparé 140,8 cm de large (pour éléments principaux d'une largeur de 152,8 cm)
Tiroirs pour meubles indépendants	**Cat. de prix** **I** **II**	**4332**	**4532**	**4732**	**4032**	**4432**
Tiroirs pour buffets bas	**Cat. de prix** **I** **II**	**43421**	**45421**	**47421**	**4042**	**4442**

Abattants 2 unités à prévoir entre des tablettes et des cloisons et/ou faces latérales du corps Epaisseur de la façade: 2,0 cm		pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm
Abattants 2 unités Ferrures d'ouverture en haut	**Cat. de prix** **I** **II**	**25386**	**27386**	**20386**	**24386**
Abattants 2 unités Ferrures d'ouverture en bas (comme dessin)	**Cat. de prix** **I** **II**	**25396**	**27396**	**20396**	**24396**
Abattants en verre 2 unités à prévoir entre des tablettes et des cloisons et/ou faces latérales du corps Epaisseur de la façade: 2,0 cm **Façades en verre clair:** Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.		pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm
Abattants en verre 2 unités Ferrures d'ouverture en bas (comme dessin)		**25346**	**27346**	**20346**	**24346**



Portes pour éléments principaux

Tableau des finitions: voir page 61

4 unités de haut
2,2 cm d'épaisseur

Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément.

Cat. de prix	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	L	L	L
	4311 L **4312 R**	**45111 L** **45112 R**	**4711 L** **4712 R**
I			
II			

6 unités de haut
2,2 cm d'épaisseur

Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément.

Cat. de prix	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	L	L	L
	6311 L **6312 R**	**65111 L** **65112 R**	**6711 L** **6712 R**
I			
II			

8 unités de haut
2,2 cm d'épaisseur

Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément.

Cat. de prix	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	L	L	L
	8311 L **8312 R**	**85111 L** **85112 R**	**8711 L** **8712 R**
I			
II			

10 unités de haut
2,2 cm d'épaisseur

Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément.

Cat. de prix	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	L	L	L
	10311 L **10312 R**	**105111 L** **105112 R**	**10711 L** **10712 R**
I			
II			

12 unités de haut
2,2 cm d'épaisseur

Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément.

Cat. de prix	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	L	L	L
	12311 L **12312 R**	**125111 L** **125112 R**	**12711 L** **12712 R**
I			
II			

L/R = Ferrures de porte à gauche/à droite

Portes en verre pour éléments principaux

4 unités de haut 2,2 cm d'épaisseur Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément. **Façades en verre clair:** Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.	L pour une largeur de 35,2 cm **4341 L** **4342 R**	L pour une largeur de 52,8 cm **4541 L** **4542 R**	L pour une largeur de 70,4 cm **4741 L** **4742 R**
6 unités de haut 2,2 cm d'épaisseur Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément. **Façades en verre clair:** Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.	L pour une largeur de 35,2 cm **6341 L** **6342 R**	L pour une largeur de 52,8 cm **6541 L** **6542 R**	L pour une largeur de 70,4 cm **6741 L** **6742 R**
8 unités de haut 2,2 cm d'épaisseur Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément. **Façades en verre clair:** Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.	L pour une largeur de 35,2 cm **8341 L** **8342 R**	L pour une largeur de 52,8 cm **8541 L** **8542 R**	L pour une largeur de 70,4 cm **8741 L** **8742 R**
10 unités de haut 2,2 cm d'épaisseur Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément. **Façades en verre clair:** Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.	L pour une largeur de 35,2 cm **10341 L** **10342 R**	L pour une largeur de 52,8 cm **105411 L** **105412 R**	L pour une largeur de 70,4 cm **10741 L** **10742 R**
12 unités de haut 2,2 cm d'épaisseur Les cloisons et les tablettes doivent être commandées séparément. **Façades en verre clair:** Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.	L pour une largeur de 35,2 cm **12341 L** **12342 R**	L pour une largeur de 52,8 cm **12541 L** **12542 R**	L pour une largeur de 70,4 cm **12741 L** **12742 R**

L/R = Ferrures de porte à gauche/à droite

Accessoires pour éléments principaux

Tableau des finitions: voir page 61

	Set de 4 tiroirs avec rails à prévoir entre des cloisons et des tablettes 32,9 x 32,9 x 34,5 cm (2 unités) **Pas livrable dans les finitions en laqué!**	**Cat. de prix** **I** **II**	**034**
	Croisillon pour CD à prévoir entre des cloisons et des tablettes 32,9 x 32,9 x 18,1 cm (2 unités) **Ne peut pas être utilisé en association avec des tablettes en verre!**	**Cat. de prix** **I** **II**	**030**
	Casier à bouteilles Pour 9 bouteilles, à prévoir entre des cloisons et des tablettes 32,9 x 32,9 x 32,1 cm (2 unités) **Ne peut pas être utilisé en association avec des tablettes en verre!**	**Cat. de prix** **I** **II**	**330**

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière

Plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière
0,4 cm d'épaisseur.
Comme autre version par rapport aux plateaux supérieurs en bois et en laqué, il est possible de commander les plateaux supérieurs des meubles indépendants, des lowboards et des buffets bas équipés d'un plateau en verre laqué sur la face arrière (au choix, blanc, sable ou gris). Veuillez l'indiquer clairement sur la commande! Fabrications spéciales impossibles.

	pour une largeur de 64,8 cm	pour une largeur de 82,4 cm	pour une largeur de 117,6 cm	pour une largeur de 152,8 cm	pour une largeur de 188,0 cm	pour une largeur de 223,2 cm	pour une largeur de 258,4 cm
pour meubles indépendants d'une profondeur de 39,8 cm	blanc **6439** sable **6438** gris **6437**	blanc **8239** sable **8238** gris **8237**	blanc **1739** sable **1738** gris **1737**	blanc **5239** sable **5238** gris **5237**	X	X	X
pour lowboards et buffets bas d'une profondeur de 46,8 cm	X	X	blanc **1749** sable **1748** gris **1747**	blanc **5249** sable **5248** gris **5247**	blanc **8849** sable **8848** gris **8847**	blanc **3349** sable **3348** gris **3347**	blanc **5849** sable **5848** gris **5847**
pour lowboards d'une profondeur de 63,0 cm	X	X	X	blanc **5269** sable **5268** gris **5267**	blanc **8869** sable **8868** gris **8867**	blanc **3369** sable **3368** gris **3367**	blanc **5869** sable **5868** gris **5867**

Serrure cylindrique

Serrure cylindrique
Pour portes: uniquement pour les articles marqués de ce symbole.



Pour tiroirs: toujours possible, néanmoins uniquement pour le tiroir supérieur en présence de plusieurs tiroirs les uns au-dessus des autres.

Pour les éléments à portes doubles: serrure cylindrique uniquement possible en association avec une cloison.
Le mécanisme de fermeture est compatible avec hülsta-HOMEOFFICE.

ZS

Dossier suspendu

Dossier suspendu
Uniquement possibles pour les articles marqués de ce symbole.



Dossier suspendu à prévoir derrière des portes en bois ou en laqué.
Il est possible que l'élément soit équipé d'une tablette en moins.

HR1

Tablettes murales

Tablettes murales
2,3 cm d'épaisseur
18,9 cm de profondeur

pour libre montage mural

Charge maxi: 15 kg

	52,8 cm de large	70,4 cm de large	105,6 cm de large	140,8 cm de large
Cat. de prix **I** **II**	**5018**	**7018**	**1018**	**1418**

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 6
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments suspendus

Eléments suspendus 2 unités 35,2 cm de haut 34,7 cm de profondeur pour libre montage mural Charge maxi: 25 kg	2 tiroirs 52,8 cm de large	2 tiroirs 70,4 cm de large	2 tiroirs avec bâtis séparés NOUVEAU 105,6 cm de large
Cat. de prix I II	260	270	210
	1 abattant 52,8 cm de large	1 abattant 70,4 cm de large	1 abattant (avec 1 cloison) NOUVEAU 105,6 cm de large
Abattant 2 unités Ferrures d'ouverture en haut Cat. de prix I II	2960	2970	2910
Abattant 2 unités Ferrures d'ouverture en bas (comme dessin) Cat. de prix I II	2260	2270	2210
Façades en verre clair: Façades en verre sur cadre en aluminium, remplissage en verre clair et bordures laquées sur la face arrière; voir à ce sujet les informations de la page **60**.	1 abattant en verre NOUVEAU 52,8 cm de large	1 abattant en verre NOUVEAU 70,4 cm de large	1 abattant en verre (avec 1 cloison) NOUVEAU 105,6 cm de large
Abattant en verre 2 unités Ferrures d'ouverture en haut Cat. de prix I II	2264	2274	2214
Abattant en verre 2 unités Ferrures d'ouverture en bas (comme dessin) Cat. de prix I II	2964	2974	2914

NOUVEAU Tablettes en équerre

Tablettes en équerre 2 unités 35,2 cm de haut 34,7 cm de profondeur pour libre montage mural Panneau de fond et surface de desserte en bois ou laqué, surface de desserte recouverte d'une tablette de verre satiné Charge maxi: 15 kg	52,8 cm de large	70,4 cm de large	105,6 cm de large
Cat. de prix I II	2525	2705	2105
Tablettes en équerre 2 unités avec éclairage LED 35,2 cm de haut 34,7 cm de profondeur pour libre montage mural Panneau de fond et surface de desserte en bois ou laqué, surface de desserte recouverte d'une tablette de verre satiné Avec éclairage LED, 12 V, 3,2 à 7,5 W Charge maxi: 15 kg	3,2 W 52,8 cm de large	4,7 W 70,4 cm de large	7,5 W 105,6 cm de large
Cat. de prix I II	2526	2706	2106

Tableau des finitions: voir page 61

Accessoires pour les tiroirs des meubles indépendants et des buffets bas

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm (1/2 tiroir)
Tableau recouvert de tissu gris tendu	pour meubles indépendants	**8620**	**8621**	**8622**	**8623**	**8622**
	pour buffets bas	**8624**	**8625**	**8626**	**8627**	**8626**

		17,6 cm de large	35,2 cm de large
Coffret à couverts en métal, intérieur habillé de tissu gris, y compris séparations	pour meubles indépendants	**845**	**846**
	pour buffets bas	**855**	**856**

		Lot 1: pour les couverts standard, comme les cuillères, les fourchettes, les couteaux, etc.	**Lot 2:** pour la louche à sauce, les fourchettes à dessert, la pelle à tarte, etc.
Cavaliers pour couverts habillés de tissu gris, pour garnissage des tiroirs Lot 1: pour 60 couverts Lot 2: pour 17 couverts à servir		**916**	**917**

		pour assiettes d'un diamètre de 16 à 20 cm	pour assiettes d'un diamètre de 22 à 26 cm	pour assiettes d'un diamètre de 28 à 32 cm
Range assiettes pour un maximum de 12 assiettes Possible uniquement pour les tiroirs 2 unités.		**81**	**82**	**83**

		17,6 cm de large
Boîte à bouteilles en métal, intérieur habillé de tissu gris Possible uniquement pour les tiroirs 2 unités.	pour meubles indépendants	X
	pour buffets bas	**858**

		35,2 cm de large
Boîte à objets en métal, intérieur habillé de tissu gris, y compris séparations	pour meubles indépendants	**849**
	pour buffets bas	**859**

Accessoires pour les tiroirs des meubles indépendants et des buffets bas

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm (1/2 tiroir)
Garniture CD pour tiroirs Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur le dessin le tiroir 2 unités devant être équipé de la garniture CD.	pour meubles indépendants	**8420** pour 28 CD	**8421** pour 42 CD	**8422** pour 56 CD	**8423** pour 84 CD	**8422** pour 56 CD
	pour buffets bas	**8424** pour 32 CD	**8425** pour 48 CD	**8426** pour 64 CD	**8427** pour 96 CD	**8426** pour 64 CD
Garniture DVD pour tiroirs Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur le dessin le tiroir 2 unités devant être équipé de la garniture DVD.	pour meubles indépendants	**8320** pour 20 DVD	**8321** pour 30 DVD	**8322** pour 40 DVD	**8323** pour 60 DVD	**8322** pour 40 DVD
	pour buffets bas	**8324** pour 24 DVD	**8325** pour 36 DVD	**8326** pour 48 DVD	**8327** pour 84 DVD	**8326** pour 48 DVD

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm
Station de recharge (Multi-Charger) pour un maximum de 4 appareils (téléphone portable, iPod, etc.), y compris adaptateurs pour connexion avec presque tous les appareils courants. Veuillez indiquer sur la commande le tiroir devant être équipé de la station de recharge. Si aucun renseignement n'est mentionné sur la commande, la station de recharge sera montée de façon standard dans le tiroir supérieur. Ne peut pas être prévue dans le tiroir inférieur!	pour meubles indépendants	**8520**	**8521**	**8522**		
	pour buffets bas	**8524**	**8525**	**8526**		

Miroirs

		35,2 cm de haut		70,4 cm de haut		
Miroirs 35,2 cm ou 70,4 cm de haut 3,3 cm d'épaisseur		117,6 cm de large	152,8 cm de large	82,4 cm de large	117,6 cm de large	152,8 cm de large
		323	**325**	**408**	**324**	**326**
	Cat. de prix I II					

		105,6 cm de haut		207,6 cm de haut	
Miroirs 105,6 cm ou 207,6 cm de haut 3,3 cm d'épaisseur		82,4 cm de large	117,6 cm de large	47,2 cm de large	82,4 cm de large
	Cat. de prix I II	**608**	**601**	**1104**	**118**



Eclairage

Tableau des finitions: voir page 61

	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm
derrière tablettes en bois / sous tablettes en verre **Rampe lumineuse LED** 1,9 cm d'épaisseur, 3,0 cm de profondeur; pour montage derrière les tablettes en bois ou sous les tablettes en verre, 12 V; 2,4 à 10,6 W	2,4 W **327**	3,6 W **527**	5,1 W **827**	7,8 W **117**	10,6 W **147**
Rampe lumineuse LED 1,0 cm d'épaisseur; 1,1 cm de profondeur; pour montage dans les tablettes en bois, 12 V; 1,6 à 10,5 W	1,6 W **322**	3,2 W **522**	4,3 W **822**	7,5 W **112**	10,5 W **142**
Eclairage de bordure en verre Rampe lumineuse LED dans profilé en aluminium, pour montage derrière les tablettes en verre, 12 V; 2,4 à 7,8 W Montage ultérieur et montage derrière des tablettes en verre d'une largeur de 140,8 cm impossibles.	2,4 W **321**	3,6 W **521**	5,1 W **821**	7,8 W **111**	X
Spot Power LED intégré pour montage dans les buffets bas, les meubles indépendants, les éléments principaux, ainsi que sous les éléments suspendus; 12 V; 2,9 W	2,9 W **7941**				

Eclairage de cadre en aluminium

Eclairage LED monté derrière les bords laqués du cadre en aluminium des portes en verre, y compris interrupteur au sol; Magic-Tronic et télécommande possibles contre supplément de prix (voir ci-dessous); 12 V; 8,2 à 25,0 W

	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
pour porte en verre d'une hauteur de 4 unités (70,0 cm)	8,2 W **4392**	9,6 W **4592**	11,6 W **4792**
pour porte en verre d'une hauteur de 6 unités (105,2 cm)	11,6 W **6392**	13,0 W **6592**	14,9 W **6792**
pour porte en verre d'une hauteur de 8 unités (140,4 cm)	14,9 W **8392**	16,4 W **8592**	18,3 W **8792**
pour porte en verre d'une hauteur de 10 unités (175,6 cm)	18,3 W **10392**	19,7 W **10592**	21,6 W **10792**
pour porte en verre d'une hauteur de 12 unités (210,8 cm)	21,6 W **12392**	23,1 W **12592**	25,0 W **12792**

Magic-Tronic

L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol. Comme autre version, l'installation d'un **Magic-Tronic** est également possible contre payement d'un supplément de prix. En « caressant » la surface extérieure ou supérieure à la hauteur du capteur invisible, il est possible d'allumer et d'éteindre l'éclairage (solution « Perception »). Il est également possible de marquer sur le meuble l'emplacement du capteur invisible grâce à une plaquette en métal (solution « Marquage »). Avec le Magic-Tronic (230 V), il est possible de commander un ensemble de lampes d'une puissance maximale de 200 W. L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation du Magic-Tronic.
Veuillez impérativement respecter les informations et les remarques concernant la position du montage dans le chapitre « Possibilités de commande de l'éclairage »!

7617

NOUVEAU

Télécommande

L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande 4 fréquences (= émetteur) est également possible contre payement d'un supplément de prix. A l'aide de chaque fréquence, vous pouvez allumer et éteindre plusieurs lampes (jusqu'à une puissance totale de 30 W maxi par alimentation et par récepteur). Chacun des 4 canaux est équipé d'un variateur d'intensité à touche. La température de la lumière, blanc chaud ou blanc froid, des 4 fréquences peut être sélectionnée (le blanc froid est le réglage de base des lampes LED). Si le blanc chaud est souhaité, il est nécessaire de commander une télécommande. De plus, il est possible d'allumer et d'éteindre toutes les lampes de toutes les fréquences à l'aide de touches spéciales. Une seule télécommande peut commander jusqu'à 4 récepteurs. **Les émetteurs et les récepteurs sont à commander séparément.** L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande.

Avec la télécommande, il n'est possible de contrôler que les lampes LED mentionnées dans le programme XELO. La télécommande n'est pas compatible avec les lampes des autres programmes hülsta.


Prix pour chaque émetteur	Prix pour chaque récepteur
2016	**2017**

SALLES A MANGER   Table repas ET 300

ET 300   Le modèle rectiligne

Grâce à ces lignes claires et neutres, cette table donne une impression très familière. Orientée vers les formes géométriques simples, elle acquiert une simplicité élégante et intemporelle, et correspond à la tendance actuelle pour la réduction du langage des formes vers un style pur.

Vous retrouverez la table pour repas ET 300, ainsi que d'autres tables dans le chapitre spécifique « **Tables** » du tarif séparé « Salles à manger »!



SALLES A MANGER   Tables pour repas et chaises

SALLES A MANGER

hülsta propose une collection étendue de tables pour repas et de chaises dont le concept adapté aux programmes de séjour répond aux besoins de confort, de beauté pour les formes et d'attrait.

Les **tables pour repas** de différentes dimensions (avec ou sans rallonge), dans toutes les finitions en bois et dans des designs actuels, ainsi que les **chaises pour salles à manger** pouvant être combinés librement avec des variantes équipées d'accoudoirs, de mécanismes, de revêtements de haute qualité (cuir, tissus) et de surfaces métalliques, sont réunies - avec les meubles de chez hülsta pour les salles à manger - dans le tarif spécifique « **SALLES A MANGER** ».



Tables basses CT 10

Tables basses CT 10

La **table basse CT 10** est un classique moderne sur pieds de socle de couleur bronze clair. Pour le bâti, ainsi que pour le plateau supérieur et le plateau inférieur, une multitude de finitions et de dimensions sont disponibles.

Ces tables basses se trouvent dans différents design, dimensions et finitions dans le chapitre séparé « **Tables basses** »!



Tables basses

Tables basses

hülsta propose une large **collection de tables basses** qui n'est pas uniquement en parfaite harmonie avec les programmes de séjours hülsta, mais qui peut également être combinée avec différents produits du marché. Ces tables basses se trouvent dans différents design, dimensions et finitions dans un chapitre séparé « **Tables basses** »!



Compositions spéciales

Tableau des finitions: voir page 61


Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour ceux-ci.

Les compositions spéciales sont calculées dans les finitions en laqué blanc, en laqué gris, en chêne nature ou en cœur de noyer. Si des éléments avec façades en **laqué blanc brillant, laqué sable brillant ou laqué gris brillant** sont souhaités, veuillez le mentionner sur la commande. Dans ce cas, la catégorie de prix II sera facturée.

Pour les portes et les abattants en verre clair avec **bordures laquées sur la face arrière:** veuillez impérativement indiquer la couleur de la bordure laquée sur la face arrière (au choix, blanc, sable ou gris)!









Composition spéciale

Cat. de prix	4205
I	
II	



Composition spéciale

Cat. de prix	4603
I	
II	



Composition spéciale

Cat. de prix	1285
I	
II	


Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour ceux-ci.

Les compositions spéciales sont calculées dans les finitions en laqué blanc, en laqué gris, en chêne nature ou en cœur de noyer. Si des éléments avec façades en **laqué blanc brillant, laqué sable brillant ou laqué gris brillant** sont souhaités, veuillez le mentionner sur la commande. Dans ce cas, la catégorie de prix II sera facturée.

Pour les portes et les abattants en verre clair avec **bordures laquées sur la face arrière:** veuillez impérativement indiquer la couleur de la bordure laquée sur la face arrière (au choix, blanc, sable ou gris)!









Composition spéciale

Cat. de prix		
	(c. illustré)	991015
	(inversé)	991215
I		
II		



Composition spéciale

Cat. de prix		
	(c. illustré)	991016
	(inversé)	991216
I		
II		



Composition spéciale

Cat. de prix	Tablette en équerre sans éclairage		Tablette en équerre avec éclairage	
	(c. illustré)	990021	(c. illustré)	991021
	(inversé)	990221	(inversé)	991221
I				
II				


Tableau des finitions: voir page 61


Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour ceux-ci.

Les compositions spéciales sont calculées dans les finitions en laqué blanc, en laqué gris, en chêne nature ou en cœur de noyer. Si des éléments avec façades en **laqué blanc brillant, laqué sable brillant ou laqué gris brillant** sont souhaités, veuillez le mentionner sur la commande. Dans ce cas, la catégorie de prix II sera facturée.

Pour les portes et les abattants en verre clair avec **bordures laquées sur la face arrière:** veuillez impérativement indiquer la couleur de la bordure laquée sur la face arrière (au choix, blanc, sable ou gris)!









Composition spéciale

	Tablette en équerre sans éclairage	Tablette en équerre avec éclairage
Cat. de prix	(c. illustré) **990022** (inversé) **990222**	(c. illustré) **991022** (inversé) **991222**
I		
II		





Composition spéciale

	Tablette en équerre sans éclairage	Tablette en équerre avec éclairage
Cat. de prix	(c. illustré) **990020** (inversé) **990220**	(c. illustré) **991020** (inversé) **991220**
I		
II		


Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour ceux-ci.


Les compositions spéciales sont calculées dans les finitions en laqué blanc, en laqué gris, en chêne nature ou en cœur de noyer. Si des éléments avec façades en **laqué blanc brillant, laqué sable brillant ou laqué gris brillant** sont souhaités, veuillez le mentionner sur la commande. Dans ce cas, la catégorie de prix II sera facturée.



Pour les portes et les abattants en verre clair avec **bordures laquées sur la face arrière:** veuillez impérativement indiquer la couleur de la bordure laquée sur la face arrière (au choix, blanc, sable ou gris)!








Composition spéciale

Cat. de prix		
	(c. illustré)	990025
	(inversé)	990225
I		
II		




Composition spéciale


Cat. de prix		
	(c. illustré)	990026
	(inversé)	990226
I		
II		

Tableau des finitions: voir page 61

Grille-croquis pour le programme XELO

Veuillez recouvrir la grille d'un papier calque afin de dessiner sur celui-ci votre composition. Fixez le papier à l'aide de deux trombones ou pliez le bord supérieur de la feuille.





Liste de contrôle

1.) Veuillez vérifier que le **croquis** est **conforme à la commande.** Le **dessin** et les **dimensions** correspondent-ils aux **références** des articles? Toutes les références sont-elles bien reportées **sur le dessin?** Le **sens d'ouverture des portes** est-il bien indiqué?

2.) Est-ce que toutes **les références** sont exactes? Ou bien, avez-vous éventuellement confondu l**es prix et les références?**

3.) Avez-vous pensé qu'il n'est pas possible de monter des **cloisons sur les tablettes en verre?**

4.) Lors de combinaisons des **finitions en bois et en laqué,** est-il clair que tels éléments doivent être livrés dans telle finition?

5.) Avez-vous indiqué la finition **des bordures laquées sur la face arrière** des façades en verre clair?

6.) Les **accessoires** des éléments principaux (aménagement, éclairage, etc.) sont-ils bien reportés sur le croquis?

7.) Avez-vous pensé aux éventuels **accessoires?**

8.) Est-ce une **commande complémentaire?** Si oui, quand a eu lieu la **première commande?** Si possible, indiquez sur le **croquis** les éléments nouveaux et les éléments existants.



Remarque importante! N'oubliez pas de nous indiquer pour chaque commande les données suivantes. Vous éviterez ainsi les pertes de temps dues aux demandes de précisions et les retards de livraison inutiles.

Finition(s)	Modèle	Client	Date	Contremarque